

Tekninen lautakunta

AIKA 29.09.2020 klo 16:00 - 19:25**PAIKKA** Kaupungintalo, valtuustosali**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
59	Kokouksen avaaminen	110
60	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	111
61	Pöytäkirjantarkastajien valinta	112
62	Työjärjestyksen hyväksyminen	113
63	Emolahdentien asemakaavan muutos	114
64	Ruotasen alueen osayleiskaava	117
65	Ruotasen asemakaavan laajennus ja Ruotasen maanalainen asemakaava	121
66	Opintien varren asemakaavan muutos	125
67	Teknisen lautakunnan ja investointien osavuosisikatsaus 1.1. - 31.8.2020, määrärahojen muutokset vuodelle 2020	127
68	Ruotasen terveystalon purkaminen	129
69	Aloite liittymien aurauksesta/Keskustan valtuustoryhmä	131
70	Viranhaltijapäätökset	133
71	Muut esille tulevat asiat	134
72	Kokouksen päättäminen	135

Tekninen lautakunta

29.09.2020

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Savolainen Martti Liuska Juha Kärkkäinen-Rytkönen Marita Pappila Eeva-Riitta Pennanen Reijo Karvonen Irina Leskinen Jorma Laukkanen Sami Taskinen Antti Väyrynen Satu	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen khal. ed. tekninen johtaja rakennusmestari siiv. ja ruokapalvelupäällikkö	
POISSA	Våg Marja-Leena Liuska Markku Lehto Harri	jäsen jäsen varajäsen	henkilökohtainen este muu este muu este

ALLEKIRJOITUKSETMartti Savolainen
PuheenjohtajaSami Laukkanen
Pöytäkirjanpitäjä**KÄSITELLYT ASIAT**

59 - 72

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Eeva-Riitta Pappila

Irina Karvonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville (KL 140 §)
Pyhjärven kaupungin verkkosivuille 2.10.2020,
www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja pöytäkirjat).

Tekninen lautakunta

§ 59

29.09.2020

Kokouksen avaaminen

935/00.02.04/2013

TEKLA § 59

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00

Pöytäkirjantarkastajat:

Tekninen lautakunta

§ 60

29.09.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

900/00.02.04/2013

TEKLA § 60

Kuntalain 103 §:n mukaan teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Teknisen lautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen läsnäoloa.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan:

Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Esityslista toimii kokouskutsuna.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 61

29.09.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta

901/00.02.04/2013

TEKLA § 61

Kaupungin hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tekninen lautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Pyhjäjärven kaupungin tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Riitta Pappila ja Irina Karvonen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Tekninen lautakunta

§ 62

29.09.2020

Työjärjestyksen hyväksyminen

902/00.02.04/2013

TEKLA § 62

Hallintosäännön 133 §:n mukaan:

Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitielin toisin päättä.

Hallintosäännön 134 §:n mukaan:

Toimitielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kyseinen asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Päätös:

Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä.

Tekninen lautakunta	§ 27	16.04.2019
Tekninen lautakunta	§ 69	17.12.2019
Kaupunginhallitus	§ 31	10.02.2020
Tekninen lautakunta	§ 63	29.09.2020

Emolahdentien asemakaavan muutos

2297/10.02.03/2019

TEKLA § 27

Asemakaavan muutos koskee Pyhäjärven Emolahdentietä välillä Vaskikellontie - Ollintie sekä Ratapihantietä ja osin teiden varren kortteleita.

Pyhäjärven keskustaajaman asemakaavan osa 2 on ehdotusvaiheen valmistelussa. Kaavassa on esitetty merkittäviä uusia liikennetarkoituksia, joista huomattavin on uusi radan suuntainen katu kaupungintalolta Emolahdentielle.

Asemakaavan muutoksen pohjaksi on laadittu keskustaajaman alueelle maankäytön yleissuunnitelma, jolla on määritelty ydin-keskustan kehittämisen päälinjat.

Keskustaajaman osan 2 asemakaavamuutoksen viranomaisneuvotteluissa todettiin, että Ely-keskus ei voi hyväksyä Emolahdentielle suunniteltua uutta risteystä, sillä sitä ei pystytä toteuttamaan yleiselle tielle asetettujen ohjeiden mukaisesti.

Risteyksen toteutus vaatii Emolahdentien muuttamisen tiealueesta kaduksi, jolloin risteys on hyväksyttävissä. Kaavan muutos on kaupunkistrategian mukaista maankäytön kehittämistä ja mahdollistaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kaavassa Emolahden- ja Ratapihantiet yleisen tien alueesta katualueeksi.

Oheismateriaali 6 kaavaselostus ja kaavakartta.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Emolahdentien asemakaavan muutoksen luonnoksen ja asettaa sen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 69

Emolahdentien asemakaavan muutoksen luonnos on ollut nähtävillä 2.5. - 3.6.2019.

Pöytäkirjantarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 27	16.04.2019
Tekninen lautakunta	§ 69	17.12.2019
Kaupunginhallitus	§ 31	10.02.2020
Tekninen lautakunta	§ 63	29.09.2020

Lausuntoja ovat jättäneet Väylä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan museo.

Kaava-aineisto nähtävillä kokouksessa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Emolahdentien asemakaavan muutoksen ehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja asettaa sen MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL 10.02.2020 § 31

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.5-3.6.2019 välisen ajan ja siitä annettiin neljä lausuntoa. Kaavoittaja on laatinut saapuneisiin lausuntoihin vastaukset.

Liitteenä nro 1

- kaavoittajan vastineet Emolahdentien asemakaavan muutoksesta annettuihin lausuntoihin.

Kaava-aineisto on nähtävillä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Emolahdentien asemakaavan muutoksen ehdotuksen ja asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi mahdollisten muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan liitteenä nro 1

- kaavoittajan vastineet Emolahdentien asemakaavan muutoksesta annettuihin lausuntoihin.

TEKLA § 63

Pöytäkirjantarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 27	16.04.2019
Tekninen lautakunta	§ 69	17.12.2019
Kaupunginhallitus	§ 31	10.02.2020
Tekninen lautakunta	§ 63	29.09.2020

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.2.- 16.3.2020 välisen ajan ja siitä annettiin yksi lausunto. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui, että ELY-keskuksella ei ole huomauttamista kaavaehdotukseen.

Kaavan vahvistusaineisto on nähtävillä kokouksessa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutoksen Emolahdentien osalta ja esittää kaupunginhallitukselle:

1. Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan muutoksen Emolahdentiellä
2. Esittää asemakaavan muutoksen Emolahdentiellä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 8	19.02.2019
Tekninen lautakunta	§ 11	17.03.2020
Kaupunginhallitus	§ 66	30.03.2020
Tekninen lautakunta	§ 64	29.09.2020

Ruotasen alueen osayleiskaava

2265/10.02.02/2019

TEKLA § 8

Pyhäjärven kaupunki on laatimassa osayleiskaavaa Ruotasen alueelle. Kaavan tarkoituksena on tarkastella alueidenkäytön muuttuvia tarpeita kaivostoiminnan loppuessa ja toimia asemakaavatyön pohjana.

Kaavan muutos koskee osittain Ruotasen kylää sekä Pyhäjärven ranta-alueita aina Niemelänrannan asemakaava-alueelle saakka. Kaavan laatimisella lisätään alueen palvelutarjonnan mahdollisuuksia sekä tarkastellaan uusien asuinrakentamisen mahdollisuuksia.

Uudet valtakunnallisen alueidenkäytön tavoitteiden (voimassa 1.4.2018) keskeiset teemat ovat toimivat yhdyskunnat, kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Vahvistetussa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu osin taajamatoimintojen alueelle (A). A-merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisaluetta.

Taajamatoimintojen alueen sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa (asemakaava) siten, että alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan rajautumiseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä keskusta-alueen taajamakuvaan.

Oheismateriaali 2 kaavaselostus ja kaavakartta.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Ruotasen alueen osayleiskaavan luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 8	19.02.2019
Tekninen lautakunta	§ 11	17.03.2020
Kaupunginhallitus	§ 66	30.03.2020
Tekninen lautakunta	§ 64	29.09.2020

TEKLA § 11

Ruotasen alueen osayleiskaavan luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.3. - 5.4.2019.

Muistutuksia kaavaluonnosta koskien on jätetty yksityishenkilöiden sekä Ruotasen kyläyhdistyksen toimesta. Lausunto kaavaluonnosta koskien on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY Keskukselta, Kainuun ELY-keskukselta, Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan Museolta, Pyhäsalmi Mine Oy:ltä sekä Pohjois-Pohjanmaan Liitolta.

Kaavaehdotukseen on muutettu kaavan rajausta siten, että Pyhäjärven rantojen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista aluetta on rajattu pois kaavamuutoksesta, Ruotasen alueen kuntoradan osuus on muutettu EV-alueeksi, Mukurinperän kylän puoleinen EV-alue on merkittävästi laajennettu sekä uusien rakennusaluevarausten merkintöjä vähennetty. YT-560 tien länsipuolen T-aluetta on merkittävästi pienennetty.

Pyhäjärven kaupunki katsoo, että kaavaehdotus on linjassa kaavaluonnoksen jälkeen saatuun palautteeseen.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Ruotasen yleiskaavan kaavaehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Ruotasen yleiskaavan kaavaehdotuksen ja asettaa kaavaehdotuksen MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti yleisesti nähtäville.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL 30.03.2020 § 66

Ruotasen alueen osayleiskaavan luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 6.3. - 5.4.2019.

Kaavaluonnoksesta jättivät muistuksia yksityishenkilöt ja Ruotasen kyläyhdistys. Lausuntoja kaavaluonnoksesta annettiin kuusi.

Kaavaehdotukseen on muutettu kaavan rajausta siten, että Pyhäjärven rantojen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista aluetta on rajattu pois kaavamuutoksesta, Ruotasen alueen kuntoradan osuus on muutettu EV-alueeksi, Mukurinperän kylän

Pöytäkirjantarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 8	19.02.2019
Tekninen lautakunta	§ 11	17.03.2020
Kaupunginhallitus	§ 66	30.03.2020
Tekninen lautakunta	§ 64	29.09.2020

puoleinen EV-alue on merkittävästi laajennettu sekä uusien rakennusaluevarausten merkintöjä vähennetty. YT-560 tien länsipuolen T-alueita on merkittävästi pienennetty.

Pyhäjärven kaupunki katsoo, että kaavaehdotus on linjassa kaavaluonnoksen jälkeen saatuun palautteeseen.

Kaava-aineisto lähetetään kaupunginhallitukselle sähköpostilla perjantaina 27.3.2020.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ruotasen yleiskaavan kaavaehdotuksen ja asettaa kaavaehdotuksen MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi mahdollisten muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Kaava-aineisto on lähetetty kaupunginhallitukselle sähköpostilla perjantaina 27.3.2020.

Lausuntoja Ruotasen yleiskaavaluonnoksesta annettiin seitsemän. Väylävirasto antoi lausunnon määräajassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

TEKLA § 64

Ruotasen alueen osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.4. - 11.5.2020.

Kaavasta tuli lausuntoja 5 kpl ja mielipiteitä 1 kpl.

Lausuntojen ja mielipiteiden mukanaan tuomat asiat on huomioitu kaava-asiakirjoissa vahvistamiskäsittelyyn mennessä.

ELY:n vaatima viranomaisneuvottelu on käyty 1.7.2020. Neuvottelun lopputuloksena on varmistettu kaavamerkinnot aluehallintovirastolta.

Kaavan vaikutusalueelta on laadittu meluselvitys sekä tärinä- ja runkomeluselvitys, joiden perusteella kaavakarttaa on täydennetty melualuemerkinnöillä. Kaupunki on suorittanut kuulemisen kiinteistöiltä, joita koskee melualuemerkintä kaavan tie- ja raidealueilla.

Tekninen lautakunta	§ 8	19.02.2019
Tekninen lautakunta	§ 11	17.03.2020
Kaupunginhallitus	§ 66	30.03.2020
Tekninen lautakunta	§ 64	29.09.2020

Ehdotusvaiheen kaavoittajan vastine, selostus ja kaavakartta nähtävillä kokouksessa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Ruotasen alueen osayleiskaavan ehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle:

1. Kaupunginhallitus hyväksyy Ruotasen alueen osayleiskaavan ehdotuksen
2. kaupunginhallitus esittää Ruotasen alueen osayleiskaavan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 96	13.12.2016
Tekninen lautakunta	§ 7	21.02.2017
Tekninen lautakunta	§ 65	29.09.2020

Ruotasen asemakaavan laajennus ja Ruotasen maanalainen asemakaava

130/10.02.03/2010

TEKLA § 96

Pyhjäjärven kaupunki on käynnistänyt kaavamuutoksen ja maanalaisen asemakaavan laatimisen koskien Ruotasen aluetta kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.4.2010 § 30.

Asemakaavaa laajennetaan kaivoksen uusiokäytön tarpeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi. Alueelle on tarkoitus toteuttaa datacenter ja säätövoimalaitos sekä hiukkastutkimuskeskus. Näistä voimalaitos ja hiukkastutkimuskeskus sijoittuvat syvälle kallioperään ja vaativat maanalaista kaavoitusta.

Ensimmäinen viranomaiskokous on pidetty 26.1.2012 ja toinen viranomaiskokous on pidetty 28.02.2014. Kaava-alueelle sijoittuvien toimintojen selvityshankkeiden nyt valmistuttua on olemassa riittävällä tarkkuudella tietoa toiminnoista, joiden perusteella kaavoitus voi edetä.

Asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut.

Kaavasuunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Kaavoitettava alue rajautuu Ruotasen asemakaavaan joka on vahvistettu 20.4.1993. Kaavoitettavan maa-alueen omistaa Pyhäsalmen kaivos.

Samalla tarkistetaan rakennusoikeuksia vastaamaan paremmin nykyrakentamista vastaavia tarpeita.

Oheismateriaali 31 osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Lautakunta hyväksyy Ruotasen asemakaavan laajennuksen ja Ruotasen maanalaisen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen MRL 63 §:n mukaisesti nähtäville 15 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 7

Ruotasen asemakaavan laajennuksen ja Ruotasen maanalaisen kaavan, datakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.1. - 26.1.2017 välisen ajan.

Pöytäkirjantarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 96	13.12.2016
Tekninen lautakunta	§ 7	21.02.2017
Tekninen lautakunta	§ 65	29.09.2020

Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeen johdosta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

17 Mukurinperän ja Lippikylän kiinteistönomistajaa ja entistä asukasta ovat jättäneet lausunnon, jossa todetaan mm. että Ruotasen asemakaavan laajennus, maanalainen asemakaava ja datakeskus eivät edusta kehitystä, joka on MRL 1§:ssä mainitulla tavalla ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävä. Alueen asujien mielestä valtavan datakeskuksen sijoittaminen kaivoksen jo valmiiksi mittavan infrastruktuurin ja alueen viereen ei myöskään ole tyhjiilleen jäävien kaivostilojen jatkokäyttöä, vaan uudisrakentamista.

Suunnittelussa oleva uusi kaava-alue on kaivosyhtiön omistuksessa olevaa maata. Alue kokonaisuudessaan on lähes kokonaan talousmetsäaluetta.

Kaavaluonnoksessa esitetään uuden kaavan mukaisen rakennettavan alueen ja alueella olevan asutuksen välistä puustollista suojavyöhykettä. Tällä riittävän laajalla suojavyöhykkeellä estetään suora näkymä rakennettavalle alueelle. Maanalaisten toimintojen vaikuttavuus alueella maanpäälliselle asutukselle on uudella kaava-alueella ja sen ympäristössä vähäinen. Asemakaavan laajennuksen ei voida katsoa aiheuttavan merkittävää haittaa alueen asutukselle.

Yhdyskuntataloudellisesti kaivoksen uusiokäytöllä on erittäin merkittävät vaikutukset. Suurimmat uusiokäytön hankkeet, datacenter, säätövoimalaitos sekä hiukkastutkimuskeskus sijoittuvat tälle asemakaavan laajennusalueelle.

Kaava-aineisto nähtävillä kokouksessa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Ruotasen asemakaavan laajennuksen ja Ruotasen maanalaisen kaavan, datakeskuksen luonnoksen ja asettaa sen MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16:25.

TEKLA § 65

Pöytäkirjantarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 96	13.12.2016
Tekninen lautakunta	§ 7	21.02.2017
Tekninen lautakunta	§ 65	29.09.2020

Ruotasen asemakaavan laajennuksen ja Ruotasen maanalaisen kaavan, datakeskuksen luonnos on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 1.3. - 31.3. 2017.

Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeen johdosta arkeologisen kulttuuriperinnön asiassa. Alueella ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia muinaisjäännöskohteita tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita, eikä kaava-alueella arvioida sijaitsevan ennestään tuntemattomia arkeologisia jäännöksiä.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonta on antanut lausunnon kaavaluonnoksesta. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen näkökulmasta Ruotasen asemakaavoilla ei oletettavasti ole heikentävää vaikutusta ihmisen elinympäristön terveellisyyteen, kuten esimerkiksi talousveden laatuun tai Ruotasen alueen asuntojen tai muiden oleskelutilojen sisäilmaan. Maanalaisia työtiloja suunniteltaessa on erityisesti otettava huomioon työntekijöiden säteilysuojelu ja radon-kaasun poisto.

Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnossa mainitaan, että suunnittelualueella sijaitsevan Pyhäsalmen kaivoksen vuonna 1960 valmistunut kaivostorni on merkitty kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa. Pyhäsalmen kaivoksen kaivostornin kulttuurihistorialliset arvot tulee esittää kaavaselostuksessa.

Asemakaavaselostuksessa tulee tarkastella kaivostornin nykytilanne ja tuleva käyttö, ja sitä kautta kaivostornin mahdolliset suojelumääräykset.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa on kiinnitetty huomiota kaavamerkintöihin. Kaavamerkintöjä pyydetään tarkistamaan eri osa-alueilla. Lausunnossa on myös paljon kaavaluonnoksessa huomioitavia seikkoja, mm. melutasoon, vaikutusten arviointi vesistöihin ja virkistyskäyttöön.

Asemakaavalla ja kaavamääräyksillä ei saa vaikeuttaa ympäristösuojelu- ja kaivoslain edellyttämiä vaatimuksia kaivoksen sulkemiselle.

Kaavaluonnosselostuksessa todetaan, että Ruotasen alueella käynnistetään yleiskaavan laadinta. Yleiskaavallinen tarkastelu (selvitykset, vaikutustenarviointi) hankealueen osalta tulee olla tehtynä kaavaehdotuksen nähtävillä oloon mennessä.

Ruotasen alueen yleiskaava on ehdotussvaiheen valmistelussa ja selvitykset ja vaikutustenarvioinnit on tehty. Kaavamerkinnät on laadittu soveltumaan kaivoksen sulkemissuunnitelman sekä kaivoslain mukaisiksi.

Tekninen lautakunta	§ 96	13.12.2016
Tekninen lautakunta	§ 7	21.02.2017
Tekninen lautakunta	§ 65	29.09.2020

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Ruotasen asemakaavan laajennuksen ja maanalaisen asemakaavan ehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus hyväksyy Ruotasen asemakaavan laajennuksen ja maanalaisen asemakaavan ja asettaa ne MRL:n 65§ ja MRA:n 27§ mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 46	16.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 66	29.09.2020

Opintien varren asemakaavan muutos

2494/10.02.03/2020

TEKLA § 46

Asemakaavan muutos koskee Pyhäjärven keskustan asemakaava-alueen korttelin 1523 tontteja 12, 14 ja 15 sekä osuuksia Opintien katualueesta (jalankululle ja polkupyöräilylle varattu osuus tiestä) sekä Pyhäjärventien yleisestä tiealueesta.

Kaavamuutoksella tarkistetaan korttelin 1523 rajoja tonttien 12, 14 ja 15 osalta vastaamaan paremmin toteutunutta tilannetta ja kiinteistörajoja. Kaavamuutoksella parannetaan myös liikenneturvallisuutta siirtämällä tontin 15 kulkuyhteys Pyhäjärventien yleiseltä tiealueelta Opintien puolelle.

Kaavaratkaisussa Opintien katualueesta ja Pyhäjärventien yleisestä tiealueesta on liitetty alueen tonttiin numero 15. Liitetyt alueet kuuluvat samaan kiinteistöön tontin kanssa. Kaavamuutoksella on tarkistettu myös Opintien jalankululle ja pyöräilylle varatun osuuden kaavamerkintää siten, että länsiosa alueesta on muutettu merkinnälle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Samalla maantien alueelle osoitettu ajoneuvoliittymän likimääräinen sijaintimerkintä on poistettu. Pieni osa katualueesta on liitetty osaksi tonttia 14. Alue kuuluu tontin kanssa samaan kiinteistöön. Tonttiin 15 kuulunutta aluetta on liitetty tonttiin 12 olemassa olevan kiinteistörajan pohjalta.

Kaavassa on huomioitu myös Pyhäjärven tien alittava olemassa oleva alikulku. LYT-kaavamerkintää (yleinen tie vierialueineen) on muutettu LT-merkinnäksi (maantien alue).

Kaavamuutoksella ei muodostu merkittävässä määrin uutta rakennusoikeutta. Kaikkien tonttien rakennusoikeuden määrä nousee liitettävien alueiden myötä hieman, mutta tehokkuuslukua (0,2) ei ole muutettu. Kerroskorkeutena on säilytetty voimassa olevan kaavan mukainen.

Kaavamateriaali esitellään kokouksessa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Opintien varren asemakaavan muutoksen luonnoksen ja asettaa sen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 46	16.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 66	29.09.2020

TEKLA § 66

Opintien varren asemakaavan muutoksen luonnos on ollut nähtävillä 10.8. - 8.9.2020.

Lausunnon kaavamuutoksen luonnoksesta on lähettänyt Pohjois-Pohjanmaan museo ja ELY-keskus.

Museolla ei ole huomauttamista kaavaluonnokseen. ELY-keskuksen lausunnossa otetaan kantaa luonnonympäristön vaikutusten arvioinnin tarkentamiseen sekä voimassa olevassa kaavassa merkittävään jakeluverkon sähkölinjavarausten poistamiseen. ELY edellyttää tiealueen 7702 ottamista mukaan kaavamuutokseen ja osoitettavaksi katualueeksi.

Elenia on asentanut alueen sähköt maahan, joten ilmalinjan aluevarausta ei enää tarvita.

Pyhjärventie 7702 kulkee asemakaava-alueella noin 3 km matkan. Tämä käynnissä oleva kaavan muutos on pieni tekninen korjaus, jolla mahdollistetaan korttelin 1523 tontin 15 rakennushankkeen toteutuminen.

Koko tiealueen katukaavamuutosta ei ole tarkoituksenmukaista ottaa käsiteltäväksi tämän kaavaprosessin yhteydessä.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

1. Tekninen lautakunta hyväksyy Opintien varren korttelin 1523 asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen ja
2. Esittää Opintien varren korttelin 1523 asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja julkisesti nähtäville laitettavaksi MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti 30 päivän ajaksi muistutusten tekemistä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 67

29.09.2020

Teknisen lautakunnan ja investointien osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2020, määrärahojen muutokset vuodelle 2020

2396/02.02.00/2020

TEKLA § 67

Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2013 § 308, että Pyhäjärven kaupunki laatii numeerisen tuloslaskelman huhtikuun lopun tilanteesta sekä laajemman osavuositarkastuksen elokuun lopun tilanteesta. Katsaukset on saatettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Samalla esitetään tarvittaessa vuoden 2020 talousarvion tarkistukset valtuustolle. Erityisesti toimintatuottojen kertymä on tarkastettava ja muutokset esitettävä valtuustolle.

Osavuositarkastus vastaa sisällöltään tiivistetyssä muodossa esitettävää tilinpäätöstä tuloslaskelmineen ja taseineen.

Osavuositarkastuksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan tarkastelu siten, että vuoden 2020 talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan jatkuvasti seurata. Tavoitteita vaarantaviin muutoksiin tulee voida puuttua välittömästi. Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylityksiin tulee saada valtuuston hyväksyntä tilivuoden kuluessa, myöhemmin se ei ole enää mahdollista. Talousarviomäärärahoja ei voida muuttaa vuoden lopun jälkeen. Mahdollisten talousarvion ylitysten minimoimisen ja kattamisen suhteen tulee esittää yksilöidyt toimintasuunnitelmat.

Osavuositarkastuksessa tulee esittää arviot vuoden lopun tilanteesta 31.8. tilanteen pohjalta, niin toiminnallisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden osalta.

Talousarvioon varataan määräraha investointia varten siinä laajuudessa kuin sen toteuttaminen tilivuoden kuluessa edellyttää. Budjetoitujen investointien kustannuksissa tapahtuvista muutoksista on välittömästi ilmoitettava kaupunginhallitukselle. Investoinnin jäädessä esim. toteutumatta tai lykkääntyessä, on tiedossa oleva muutos ehdottomasti ilmoitettava osavuositarkastuksessa tai erikseen.

Oheismateriaali 20 teknisen lautakunnan ja investointien osavuositarkastus 31.8.2020.

Oheismateriaali 21 käyttötalouden ja investointien määrärahojen muutokset 2020.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan ja investointien osavuositarkastuksen 31.8.2020 sekä käyttötalouden ja investointien määrärahojen muutokset 2020 ja esittää ne

Pöytäkirjantarkastajat:

kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Irina Karvonen halusi kirjattavan pöytäkirjaan ettei hyväksy Honkavuoren hallin lisämäärärahaa.

Muutoin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 68

29.09.2020

Ruotasen terveystalon purkaminen

2535/10.03.02/2020

TEKLA § 68

Ryhmäpäiväkoti Ruotasella on siirtynyt käyttämään koulun B-rakennuksen saneerauksen jälkeen uusia tiloja ja näinollen entiset tilat terveystalon tiloissa ovat jääneet käyttämättä. Terveystalon tiloille ei ole tiedossa uutta käyttöä kaupungilla.

Terveystalon tiloilla on poistamatonta arvoa 1.8.2020 tilanteessa 17 877,36 €.

Tilojen käyttö v. 2019 on kustantanut ilman lämmitystä 8 273,44 €. Lämmityskustannus v. 2019 oli noin 5 614 €. Kulut v. 2019 olivat yhteensä 25 917 €. Poistoja oli yhteensä 6 320,75 €.

Rakennus on valmistunut v.1960. Kerrosala on 624 m2. Rakennus on peruskorjattu v. 1992 jolloin tilat on muutettu asuinkäyttöön. Ryhmiksen tilojen ikkunat on vaihdettu v. 2012. Rakennuksen PTS:n korjauskustannusarvio 2017 - 2022 on yhteensä 235 000 €.

Rakennus on teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennuksen kellaritiloissa on havaittu kosteusvaurioita seinärakenteissa. Rakennuksen peruskorjaaminen tilanteessa, jossa sille ei ole tiedossa käyttöä ei ole taloudellisesti järkevää. Lämpö rakennukseen tulee koulun B-rakennuksen lämmönjakohuoneesta.

Rakennus sijaitsee kaupungin omistamalla Niemelän tilalla r:no 626-402-51-77 joka on kokonaisuudessaan 359,4 ha. Rakennus sijaitsee palstalla nro: 2 joka on kooltaan noin 0,8695 ha. Tontti on asemakaavan korttelin 2153 tontti 1 ja on kaavoitettu AR eli rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Rakennustehokkuusluku on 0.2.

Rakennuksen koko on 624 m2. Purkukustannusarvio on 30 000 - 40 000 € . Haitta-aineiden kartoitusta (asbesti) rakennukseen ei ole vielä teetetty.

Rakennuksen purkaminen tulisi kilpailuttaa v. 2020 aikana ja purkaminen toteuttaa v. 2021 aikana.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki päättää purkaa Ruotasen asemakaavan korttelin 2153 tontilla 1 sijaitsevan kaupungin omistaman rakennuksen v. 2021 aikana. Purkaminen kilpailutetaan v. 2020 aikana ja sille varataan määräraha v. 2021 talousarvioon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Aloite liittymien aurauksesta/Keskustan valtuustoryhmä

2485/10.03.01/2020

TEKLA § 69

Keskustapuolueen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 24.2.2020. Aloitteessa pyydetään teknistä tointa selvittämään mahdollisuutta auttaa kiinteistöjen liittymien talvikunnossapidossa tilanteissa, joissa kiinteistön omistajalla ei ole kykyä siitä itse suoriutua.

Asemakaava-alueilla olevat tiet ovat pääasiassa kaupungin omistamia kaavakatuja. Tienpitäjänä kaduilla toimii kaupunki. Tonttien liittymät ovat omistajiensa ylläpidossa olevia kulkuyhteyksiä.

Kaupunki voi halutessaan ottaa huolehdittavakseen tontin omistajalle kuuluvaa kunnossapitoa. Pyhäjärvellä tällaista päätöstä ei ole tehty.

Kaupungilla on alkamassa kolmivuotinen sopimus katujen kunnossapidosta, johon on mahdollisuus käyttää 1+1 vuotinen optio jatkoaika. Kunnossapito käsittää aurauksen ja liukkaudentorjunnan.

Sopimuksessa on määritetty kunnossapitoon käytettäväksi sallittu aika eli aurausaika ja toimenpiteiden käynnistysrajat. Nykyinen sopimus ei mahdollista urakoitsijalle osoitettavaksi erillisten liittymien hoitotöitä, koska ne eivät mahdu annettuun toimenpideaikaan.

Urakoitsija voi halutessaan ottaa vastaan tilauksia liittymien puhdistustöistä, mutta työt tulee hoitaa urakka-alueen hoitotöiden jälkeen, taikka hankkia lisäresursseja niitä varten. Kiinteistöliittymien omistajat voivat tilata hoitotöitä aurauspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja ko. työt ovat kotitalousvähennyskelpoisia verotuksessa.

Pyhäjärvellä on Selänteen kunnista ainoana käytössään tukipalveluiden palveluseteli, joka perustuu palvelusetelilakiin ja sosiaalihuoltolakiin.

Kotihoidon tilapäinen tukipalveluseteli on tarkoitettu vähävaraisille ikäihmisille, joiden toimintakyky ja terveydentila estävät kotona tehtävien arjen askareiden hoitamisen. Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia harkinnanvaraisia tukipalveluja, joista sovitaan erikseen seteliä myönnettäessä.

Harkinnanvaraista palveluseteliä voidaan käyttää ikäihmisille kodinhoidollisiin ulkotöihin, jolla tarkoitetaan:

- lumitöitä, joka kohdistuu kulkuväylään pihalle, piha-alueita ja kulkureittejä asuntoon.

Palveluseteli voidaan myöntää Pyhäjärvisille ikäihmisille säännölliseen tai tilapäiseen tarpeeseen, joiden toimintakyky on rajoittunut eivätkä tulorajat ylity. Arvion tekee kotihoidon työntekijä tai palveluohjaus. Tilapäinen tarve voi olla esimerkiksi sairaalasta kotiutumiseen liittyvänä.

Harkinnanvaraisen palvelusetelin arvo on 12 € ja sitä voidaan myöntää korkeintaan 3 seteliä/kuukausi säännölliseen tarpeeseen. Tilapäinen palvelusetelien myöntämismäärä on tarveharkintaan perustuva. Palvelunsaaja maksaa palveluntuottajan määräämän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluntuottajan mahdollisesti laskuttamia matkakustannuksia ei korvata palvelusetelillä. Palveluseteli myönnetään määrääjäksi.

Mikäli asiakas ostaa palvelua suoraan yrittäjältä perusteella, että toimintakyky on alentunut, saa hän palvelun alvittomana.

Yrittäjän pitää olla rekisteröitynyt Ppky Selänteen palvelusetelituottajaksi. Selänne tekee valvonnan ja hyväksyy yrittäjät tähän.

Palveluseteliasiaa on käsitelty vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteiskokouksessa 11.4.2019 sekä vanhusneuvoston kokouksessa 9.9.2019 ja 7.2.2020.

Oheismateriaali 22 valtuustoaloite liittymien aurauksesta.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta toteaa, että Pyhäjärven kaupungilla on käytössä järjestely, jolla aloitteen mukaiset auraspalvelun tarvisijat saavat haettua apua kulkuväyliensä liittymien puhdistamiseen. Aloite ei aiheuta tarvetta lisäpalveluiden kartoittamiselle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 70

29.09.2020

Viranhaltijapäätökset

910/00.02.04/2013

TEKLA § 70

Teknisen lautakunnan viranhaltijoiden päätösten otto-oikeuden käyttäminen ajalla 27.7. - 20.9.2020.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja on käsitellyt päätökset 14 vuorokauden sisällä päätösten tekemisestä ja todennut, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä teknisen lautakunnan käsiteltäviksi.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 71

29.09.2020

Muut esille tulevat asiat

904/00.02.04/2013

TEKLA § 71

Eeva-Riitta Pappila kysyi Vuohdomäen tuulipuiston tilanteesta.
- Sami Laukkanen kertoi lupahakemusten valmistelusta.

Jorma Leskinen toi esille, että lääkikeskuksen kaappien ovet tulee vaihtaa paremmin toimiviin.

Irina Karvonen kysyi, onko laajennusalue pesiskentän 3-rajalta aidan ulkopuolella pysäköintialuetta.
- Ei ole pysäköintialuetta vaan kentän laajennusaluetta.

Irina Karvonen kysyi kuka tekee ulkojäät; Namo vai kenttämestari. Mistä koostuu sivistyslautakunnan kulu jäähallista.
- Antti Taskinen kertoi, että sivistyslautakunta maksaa jäähallin vuotuiset kustannukset tekniselle toimelle.

Irina Karvonen kysyi Ikosen keittiön henkilömäärästä, keittiöllä on ollut aiemmin yksi henkilö.
- Satu Väyrynen kertoi, että nykyisellään on useampi henkilö kasvaneen ruokailumäärän vuoksi.

Juha Liuska kysyi vanhan kunnalliskodin tilanteesta.
- Sami Laukkanen kertoi nykytilanteen.

Juha Liuska pyysi laskeutusaltaiden tilanteesta selvitystä.
- Sami Laukkanen kertoi tilanteen.

Marita Kärkkäinen-Rytkönen kysyi kaupungintalon sosiaalitoimiston tilanteesta.
- Antti Taskinen selvitti tilanteen.

Tekninen lautakunta

§ 72

29.09.2020

Kokouksen päättäminen

936/00.02.04/2013

TEKLA § 72

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 2.10.2020, www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja pöytäkirjat)

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 59 - 72

HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen peruste

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Jos kyseessä on kuntien yhteisen toimielimen päätös, oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Pykälät

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Pyhäjärven kaupunki, tekninen lautakunta
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava ja siinä on ilmoitettava kotikunta, postiosoite, puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla, www.pyhajarvi.fi (hallinto, esityslistat ja pöytäkirjat).

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOSOITUS

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Jos kyseessä on kuntien yhteisen toimielimen päätös, myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4) 90101 Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800
Fax. 029 56 42841

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiannosta voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä asiointista viran omaistoinnissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa.

Julkista hankintaa koskeva valitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankinta lain 132 - 135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankinta-oikaisu. Hankinta-oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hankinta-oikaisu, pykälät

Hankinta-oikaisuviranomainen

Pyhäjärven kaupunki, tekninen lautakunta
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi

Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnyksarvon. Valitus Markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puh. 029 56 43300
Fax 02956 43314

Pykälät

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, kotikunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava **1)**: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajat:

